



**ATA DE SESSÃO PÚBLICA**

2023

**Processo Licitatório n.º 226/23**

**Modalidade:** PREGÃO PRESENCIAL n.º 21/2023

**Sessão:** 3 – Reapresentação das Amostras - Análise das Amostras e Laudos.

**Objeto:** REGISTRO DE PREÇO PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MOCHILAS ESCOLARES.

Aos 4 dias do mês de setembro do ano de 2023, reuniram-se na Sala de Licitações situada no Paço Municipal "Pedro Bérnago", localizado à Praça Expedicionário Antonio Romano de Oliveira nº 44, em Taguaí, Estado de São Paulo, a Pregoeira acompanhada pela sua Equipe de Apoio, composta pelos senhores elencados na lista abaixo e designados conforme a portaria nela vinculada:

| Portaria | Data       | Nome                            | Cargo                 | CPF                        | RG |
|----------|------------|---------------------------------|-----------------------|----------------------------|----|
| 90       | 01/08/2023 | ELIDIANE MARIA RIBEIRO DA SILVA | Pregoeira             | 369.780.838-9540.834.825-0 |    |
| 90       | 01/08/2023 | GERALDO LUIS BENEDITO BORANGA   | Agente de Contratação | 141.325.278-8324.640.278-7 |    |

A pregoeira nomeou as servidoras descritas abaixo para constituir a Comissão de Avaliação dos Laudos e Amostras:

| Nome                                | Cargo                              | CPF            | RG           |
|-------------------------------------|------------------------------------|----------------|--------------|
| LENITA DE FÁTIMA ROMANO BÉRGAMO     | COORDENADORA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 265.836.878-01 | 27.003.362-2 |
| LETÍCIA FERNANDA DOS SANTOS CLARO   | DIRETORA                           | 280.653.328-70 | 33.795.676-5 |
| CRISTIANE APARECIDA DE OLIVEIRA BOM | DIRETORIA                          | 326.767.578-22 | 20.833.159-1 |

Iniciando os trabalhos foi constatado que a empresa melhor classificada, CB NEWS COMERCIAL E CONFECÇÕES LTDA, CNPJ 08.934.170/0001-55, se fez representada nesta sessão pelo Sr. Fabrício dos Santos Soares, RG nº 41.496.877, CPF nº 375.591.228-76, e realizou o protocolo tempestivamente das amostras e dos laudos ocorrido no dia 14 de agosto de 2023, sob o protocolo nº 3244/2023 às 13h 21min e 46s.

Iniciando os trabalhos foram disponibilizados as amostras e os laudos para avaliação da Comissão de Avaliação que fez a checagem conforme descrito a seguir:

**MOCHILA COM ALÇA ENSINO FUNDAMENTAL**



| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | STATUS QUO |
|------|---------------|------------|
|------|---------------|------------|



|            |   |               |
|------------|---|---------------|
| <b>1</b>   | <b>MOCHILA CORPO PRINCIPAL</b>  |               |
| <b>1.1</b> | Mochila com corpo principal confeccionada em tecido conforme Tecido 01;   | <b>ATENDE</b> |
| <b>1.2</b> | Cor aproximadamente do AZUL ROYAL pantone 19-4050 tpx;  | <b>ATENDE</b> |
| <b>1.3</b> | Abertura principal através de zíper nº 8, em nylon, com dois cursores metálicos na cor aproximadamente Preta (laudo com mínimo de 500 ciclos sem avaria e certificado OEKO-TEX do fabricante) (Essa abertura é centralizada no fole do corpo e se estende em todo o espaço entre os bolsos laterais); | <b>ATENDE</b> |
| <b>1.4</b> | O costado da mochila é totalmente estruturado em espuma de Polietileno Expandido com 6mm de espessura, sendo ainda afixado através de dois pespontos em forma de "V", sobre o costado;  | <b>ATENDE</b> |
| <b>1.5</b> | O interior deste compartimento é totalmente forrado em tecido conforme tecido 02.   | <b>ATENDE</b> |
| <b>2</b>   | <b>BOLSO FRONTAL</b>  |               |
| <b>2.1</b> | Bolso frontal confeccionado conforme Tecido 01;   | <b>ATENDE</b> |
| <b>2.2</b> | Cor BRANCA conforme layout;   | <b>ATENDE</b> |
| <b>2.3</b> | Com fole de 3,0 cm de profundidade;   | <b>ATENDE</b> |
| <b>2.4</b> | Com abertura através de zíper nº6, em nylon, com um cursor na cor a PRETA, essa abertura se estende por aproximadamente metade da extensão do fole;   | <b>ATENDE</b> |
| <b>2.5</b> | A parte frontal será estampada arte (conforme layout) sobre material transparente de no mínimo .28 mm sobreposto, na técnica de silkscreen o nome do município e brasão conforme layout, fornecidos pela secretaria de educação.  | <b>ATENDE</b> |
| <b>3</b>   | <b>RECORTE INFERIOR</b>   | <b>ATENDE</b> |
| <b>3.1</b> | Recorte inferior confeccionado conforme Tecido 01   | <b>ATENDE</b> |
| <b>3.2</b> | Cor aproximada do AZUL MARINHO pantone 19-3940 tpx CONFORME LAYOUT;   | <b>ATENDE</b> |
| <b>3.3</b> | Com aproximadamente 5cm altura na parte mais estreita, onde será estampado o escrito, logo tipo do município conforme layout;   | <b>ATENDE</b> |
| <b>4</b>   | <b>BOLSOS LATERAIS</b>  |               |
| <b>4.1</b> | Bolsos laterais estruturados em tecido conforme Tecido 03;  | <b>ATENDE</b> |
| <b>4.2</b> | Cor AZUL MARINHO pantone 19-3940 tpx CONFORME LAYOUT;   | <b>ATENDE</b> |
| <b>4.3</b> | Com 10cm de altura.   | <b>ATENDE</b> |
| <b>5</b>   | <b>ALÇA DE OMBRO</b>  |               |
| <b>5.1</b> | Alça de ombro confeccionado em tecido conforme Tecido 01;   | <b>ATENDE</b> |
| <b>5.2</b> | Cor AZUL ROYAL pantone 19-4050 tpx, CONFORME LAYOUT;  | <b>ATENDE</b> |



|       |   |               |
|-------|---|---------------|
| 5.3   | Estruturado em espuma de Polietileno Expandido com 6 mm de espessura;   | <b>ATENDE</b> |
| 5.4   | Extensão da alça de ombro em fita rígida 100% poliéster de 30 mm de largura, tecida na cor aproximadamente AZUL MARINHO pantone 19-3940 tpx, CONFORME LAYOUT;   | <b>ATENDE</b> |
| 5.5   | O passante / regulador da alça é com bitola de 30 mm e injetado em nylon de alta resistência 6.6 (deverá ser apresentado comprovação da composição do material através laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO), na cor preta;  | <b>ATENDE</b> |
| 5.5.1 | Esse conjunto deve ser fortemente afixado no corpo da mochila, na parte inferior deve ser fixado através de estrutura triangular no mesmo tecido do corpo na cor branca.  | <b>ATENDE</b> |
| 6     | <b>CONTORNO COM FRISO</b>   |               |
| 6.1   | Toda a parte frontal da mochila é contornada através de friso coextrusado em policloreto de vinila 4/11 na cor AZUL MARINHO conforme layout.  | <b>ATENDE</b> |
| 7     | <b>GALÃO</b>  |               |
| 7.1   | Na parte frontal conforme Layout aplicado dois galões de cada lado sendo um na cor AZUL MARINHO em construção tubular em fio tinto, faixa contínuo sem corte em suas bordas, de modo sua costura não permita o <u>desfiamento</u> da faixa e suas bordas com gramatura de 270 g/m <sup>2</sup> .                                | <b>ATENDE</b> |
| 8     | <b>COSTURAS</b>   |               |
| 8.1   | Todas as costuras devem ser em fio nº 60, 100% poliamida.   | <b>ATENDE</b> |
| 9     | <b>IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE</b>  |               |
| 9.1   | Produto deverá conter na parte interna do compartimento principal lado esquerdo, etiqueta interna em tecido resistente com a logomarca do fabricante, cnpj, composição dos tecidos e demais informações, em conformidade com a legislação instituída pelo conselho nacional de metrologia, normalização e qualidade industrial. | <b>ATENDE</b> |

## MOCHILA ENSINO INFANTIL



| ITEM     | ESPECIFICAÇÃO   | STATUS QUO |
|----------|---|------------|
| <b>1</b> | <b>MOCHILA CORPO PRINCIPAL</b>  |            |
| 1.1      | Mochila com corpo principal confeccionada em tecido conforme Tecido 01;   | ATENDE     |
| 1.2      | Cor aproximadamente do AZUL ROYAL pantone 19-4050 tpx;  | ATENDE     |
| 1.3      | Abertura principal através de zíper nº 8, em nylon, com dois cursores metálicos na cor aproximadamente Preta (laudo com mínimo de 500 ciclos sem avaria e certificado OEKO-TEX do fabricante) (Essa abertura é centralizada no fole do corpo e se estende em todo o espaço entre os bolsos laterais); | ATENDE     |
| 1.4      | O costado da mochila é totalmente estruturado em espuma de Polietileno Expandido com 6mm de espessura, sendo ainda afixado através de dois pespontos em forma de "V", sobre o costado;  | ATENDE     |
| 1.5      | O interior deste compartimento é totalmente forrado em tecido conforme tecido 02.   | ATENDE     |
| <b>2</b> | <b>BOLSO FRONTAL</b>  |            |
| 2.1      | Bolso frontal confeccionado conforme Tecido 01;   | ATENDE     |
| 2.2      | Cor BRANCA conforme layout;   | ATENDE     |
| 2.3      | Com fole de 3,0 cm de profundidade;   | ATENDE     |
| 2.4      | Com abertura através de zíper nº6, em nylon, com um cursor na cor a PRETA, essa abertura se estende por aproximadamente metade da extensão do fole;   | ATENDE     |
| 2.5      | A parte frontal será estampada arte (conforme layout) sobre material transparente de no mínimo .28 mm sobreposto, na técnica de silkscreen o nome do município e brasão conforme layout, fornecidos pela secretaria de educação.  | ATENDE     |
| <b>3</b> | <b>RECORTE INFERIOR</b>   | ATENDE     |
| 3.1      | Recorte inferior confeccionado conforme Tecido 01   | ATENDE     |
| 3.2      | Cor aproximada do AZUL MARINHO pantone 19-3940 tpx CONFORME LAYOUT;   | ATENDE     |



|       |  |        |
|-------|--|--------|
| 3.3   | Com aproximadamente 5cm altura na parte mais estreita, onde será estampado o escrito, logo tipo do município conforme layout;  | ATENDE |
| 4     | <b>BOLSOS LATERAIS</b>   |        |
| 4.1   | Bolsos laterais estruturados em tecido conforme Tecido 03;   | ATENDE |
| 4.2   | Cor AZUL MARINHO pantone 19-3940 tpx CONFORME LAYOUT;  | ATENDE |
| 4.3   | Com 10cm de altura.  | ATENDE |
| 5     | <b>ALÇA DE OMBRO</b>   |        |
| 5.1   | Alça de ombro confeccionado em tecido conforme Tecido 01;  | ATENDE |
| 5.2   | Cor AZUL ROYAL pantone 19-4050 tpx, CONFORME LAYOUT;   | ATENDE |
| 5.3   | Estruturado em espuma de Polietileno Expandido com 6 mm de espessura;  | ATENDE |
| 5.4   | Extensão da alça de ombro em fita rígida 100% poliéster de 30 mm de largura, tecida na cor aproximadamente AZUL MARINHO pantone 19-3940 tpx, CONFORME LAYOUT;  | ATENDE |
| 5.5   | O passante / regulador da alça é com bitola de 30 mm e injetado em nylon de alta resistência 6.6 (deverá ser apresentado comprovação da composição do material através laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO), na cor preta;   | ATENDE |
| 5.5.1 | Esse conjunto deve ser fortemente afixado no corpo da mochila, na parte inferior deve ser fixado através de estrutura triangular no mesmo tecido do corpo na cor branca.   | ATENDE |
| 6     | <b>CONTORNO COM FRISO</b>  |        |
| 6.1   | Toda a parte frontal da mochila é contornada através de friso coextrusado em policloreto de vinila 4/11 na cor AZUL MARINHO conforme layout.   | ATENDE |
| 7     | <b>GALÃO</b>   |        |
| 7.1   | Na parte frontal conforme Layout aplicado dois galões de cada lado sendo um na cor AZUL MARINHO em construção tubular em fio tinto, faixa contínuo sem corte em suas bordas, de modo sua costura não permita o <u>desfiamento</u> da faixa e suas bordas com gramatura de 270 g/m <sup>2</sup> . | ATENDE |
| 8     | <b>COSTURAS</b>  |        |
| 8.1   | Todas as costuras devem ser em fio nº 60, 100% poliamida.  | ATENDE |
| 9     | <b>IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE</b>   |        |
| 9.1   | Produto deverá conter na parte interna do compartimento principal lado esquerdo, etiqueta interna em tecido resistente com a logomarca do fabricante, CNPJ, composição dos tecidos e demais  | ATENDE |



|  |   |  |
|--|---|--|
|  | informações, em conformidade com a legislação instituída pelo conselho nacional de metrologia, normalização e qualidade industrial. |  |
|--|---|--|

**ESTOJO ESCOLAR:**



| ITEM       | ESPECIFICAÇÃO   | STATUS QUO    |
|------------|---|---------------|
| <b>1</b>   | <b>PARTE SUPERIOR</b>   |               |
| <b>1.1</b> | Parte superior em material conforme tecido 01;  | <b>ATENDE</b> |
| <b>1.2</b> | Cor AZUL MARINHO pantone 19-4050 tpx, CONFORME LAYOUT;  | <b>ATENDE</b> |
| <b>1.3</b> | Medida de 210 mm de comprimento;  | <b>ATENDE</b> |
| <b>1.4</b> | Medida de 80 mm de largura;   | <b>ATENDE</b> |
| <b>1.5</b> | Medida de 10 mm de altura;  | <b>ATENDE</b> |
| <b>1.6</b> | Acabamento em friso coextrusado em poli cloreto de vinila 4/11 cor AZUL MARINHO CONFORME LAYOUT;  | <b>ATENDE</b> |
| <b>1.7</b> | A parte frontal será estampada arte (conforme solicitado) sobre material transparente de no mínimo .28 mm sobreposto, na técnica de silkscreen, conforme layout (certificado OEKO-TEX do fabricante da tinta utilizado no silkscreen).  | <b>ATENDE</b> |
| <b>2</b>   | <b>PARTE INFERIOR</b>   |               |
| <b>2.1</b> | Medida de 210 mm de comprimento;  | <b>ATENDE</b> |
| <b>2.2</b> | Medida de 80 mm de largura;   | <b>ATENDE</b> |
| <b>2.3</b> | Medida de 35 mm de altura;  | <b>ATENDE</b> |
| <b>2.4</b> | Confeccionado e conformada em material polyroll com ótima dureza para dar uma conformação perfeita, polyroll com densidade de 150 kg/m <sup>3</sup> e espessura de .5 milímetros, acabamento interno com tecido 100% poliéster, com gramatura 120 g/m <sup>2</sup> , tecido denominado helanca light; | <b>ATENDE</b> |
| <b>2.5</b> | Cor AZUL ROYAL pantone 19-3940 tpx, CONFORME LAYOUT.  | <b>ATENDE</b> |
| <b>3</b>   | <b>ACABAMENTO NAS JUNÇÕES</b>   |               |
| <b>3.1</b> | Acabamento nas junções internas em tecido na mesma cor principal em todas as costuras.  | <b>ATENDE</b> |
| <b>4</b>   | <b>FORMATO</b>  |               |
| <b>4.1</b> | Retangular  | <b>ATENDE</b> |



**ENSAIO TEXTIL:**

| TECIDO 01                |                 |  |            |
|--------------------------|-----------------|--|------------|
| ENSAIO                   | NORMA           | RESULTADO  | TOLERÂNCIA |
| Gramatura                | NBR 10591       | 325g/m <sup>2</sup> - <b>ATENDE</b>                    | +/-5%      |
| Composição               | NBR 13538       | 55% viscose / 45% Poliéster -<br><b>ATENDE</b>         | +/-3%      |
| Título de fios           | NBR 13216       | Urdume 9Tex/ Trama 20Tex -<br><b>ATENDE</b>            | +/-5%      |
| Densidade fios           | NBR 10588       | Urdume 50 Fios/cm; Trama 30<br>Fios/cm - <b>ATENDE</b> | +/-5%      |
| Ligamento                | NBR 12546       | Tela com efeito Rip Stop - <b>ATENDE</b>               | +/-5%      |
| Espessura                | NBR 13371       | 0,30mm - <b>ATENDE</b>                                 | +/-5%      |
| Solidez de cor a lavagem | NBR ISO 105-C06 | Nota 4 - <b>ATENDE</b>                                 | Mínima     |
| Solidez de cor ao suor   | NBR ISO 105-E04 | Nota 4 - <b>ATENDE</b>                                 | Mínima     |

| TECIDO 02 - TECIDO RESINADO FÔRRO (PRETO) |                     |                                     |            |
|---|---------------------|-------------------------------------|------------|
| ENSAIO                                    | NORMA               | RESULTADO                           | TOLERÂNCIA |
| COMPOSIÇÃO                                | ABNT NBR 13538/1995 | POLIÉSTER 100% -<br><b>ATENDE</b>   | +/-3%      |
| GRAMATURA                                 | ABNT NBR 10591/2008 | 90 G/M <sup>2</sup> - <b>ATENDE</b> | 5%         |



| <b>TECIDO 03 - BOLSO LATERAL</b>           |  |   |               |
|--|--|---|---------------|
| ENSAIO                                     | NORMA  | RESULTADO   | TOLERÂNCIA    |
| COMPOSIÇÃO                                 | ABNT NBR 13538/1995  | POLIÉSTER 70%<br>ELASTODIENO 30%<br><b>ATENDE</b>                               | +/-3%         |
| GRAMATURA                                  | ABNT NBR 10591/2008  | 350 G/M <sup>2</sup><br><b>ATENDE</b>   | MIN           |
| ESPESSURA                                  | ABNT NBR 13371/2005  | 1 MM<br><b>ATENDE</b>   | MIN           |
| ESTRUTURA                                  | ABNT NBR 12546/2017  | TECIDO TRAMA EM<br>TELA, 100MM DE<br>LARGURA, OURELA<br>TECIDA<br><b>ATENDE</b> |               |
| <b>GALÃO FAIXAS</b>                        |  |   |               |
| ENSAIO                                     | NORMA  | RESULTADO   | TOLERÂNCIA    |
| QUALITATIVA E<br>QUANTITATIVA DE<br>FIBRAS | NBR 13538/95 e NBR 11914/92<br>ou IT-ETV-242v2/ IT-ETV-243v2 | 82% POLIAMIDA<br>18% POLIÉSTER<br><b>ATENDE</b>                                 | +/-5%         |
| GRAMATURA                                  | NBR 10591  | 270g/M <sup>2</sup> - <b>ATENDE</b>   | +/-5%         |
| DENSIDADE (FIOS)<br>URDUME                 | NBR 10588  | 57 fios / m - <b>ATENDE</b>   | +/-5%         |
| DENSIDADE (FIOS)<br>TRAMA                  | NBR 10588  | 13 fios / m - <b>ATENDE</b>   | +/-5%         |
| LIGAMENTO                                  | NBR 12996/93 e 12546/91                                      | TECIDO TUBULAR -<br><b>ATENDE</b>   | NÃO SE APLICA |

**DAS AMOSTRAS:**

| ITEM       | ESPECIFICAÇÃO                  | STATUS QUO    |
|------------|--------------------------------|---------------|
| <b>1</b>   | MEDIDAS                        | <b>ATENDE</b> |
| <b>1.1</b> | Proporcionalidade das medidas. | <b>ATENDE</b> |
| <b>2</b>   | ENSAIO TÊXTIL                  |               |



|             |  |                   |
|-------------|--|-------------------|
| <b>2.1</b>  | Apresentação dos laudos  | <b>ATENDE</b>     |
| <b>3</b>    | DEFEITOS DE FABRICAÇÃO NA PEÇA OU NOS TECIDOS  |                   |
| <b>3.1</b>  | Rasgos   | <b>NÃO CONTÉM</b> |
| <b>3.2</b>  | Manchas  | <b>NÃO CONTÉM</b> |
| <b>3.3</b>  | Costuras Tortas  | <b>NÃO CONTÉM</b> |
| <b>3.4</b>  | Costuras duplicadas  | <b>NÃO CONTÉM</b> |
| <b>3.5</b>  | Costuras sobrepostas   | <b>NÃO CONTÉM</b> |
| <b>3.6</b>  | Costuras com assimetrias   | <b>NÃO CONTÉM</b> |
| <b>3.7</b>  | Costuras com falhas  | <b>NÃO CONTÉM</b> |
| <b>3.8</b>  | Fios repuxados   | <b>NÃO CONTÉM</b> |
| <b>3.9</b>  | Fios retorcidos  | <b>NÃO CONTÉM</b> |
| <b>3.10</b> | Qualidade das cores  | <b>NÃO CONTÉM</b> |
| <b>3.11</b> | Qualidade da Impressão   | <b>NÃO CONTÉM</b> |
| <b>4</b>    | ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO  |                   |
| <b>4.1</b>  | Etiqueta interna em tecido resistente com a logomarca do fabricante, CNPJ, composição dos tecidos e demais informações, em conformidade com a legislação instituída pelo conselho nacional de metrologia, normalização e qualidade industrial. | <b>CONTÉM</b>     |

Conclusão da equipe de avaliação: A equipe de avaliação das amostras aprovou os modelos apresentados.

A pregoeira determinou que esse material deverá ficar armazenado no setor de licitação para uso como parâmetro comparativo nos recebimentos futuros de todos os itens.

### **HABILITAÇÃO**

Após a análise das amostras pela Comissão de Avaliação e não tendo havido qualquer manifestação dos presentes, a Pregoeira constatou habilitada e vencedora a empresa participante, conforme lista abaixo:

| Código | Proponente / Fornecedor | Tipo Empresa | Representante              | Situação   |
|--------|-------------------------|--------------|----------------------------|------------|
| 16183  | CB NEWS COMERCIAL LTDA  | EPP          | FABRÍCIO DOS SANTOS SOARES | Habilitado |

### **LISTA DE CLASSIFICAÇÃO POR PROPONENTE**

| Item                | Código      | Proponente / Fornecedor   | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---------------------|-------------|---|---------|------------|----------------|-------------|
|                     | 16183       | CB NEWS COMERCIAL LTDA<br>CNPJ: 08.934.170/0001-55<br>AV FRANCISCO MATARAZZO, 1752 CONJ 106 - AGUA BRANCA, SAO PAULO - SP, CEP: 05001-200<br>Telefone: (11) 3931-2041 |         |            |                |             |
| 1                   | 003.020.340 | Descrição do Produto/Serviço<br>MOCHILA ESCOLAR COM ALÇA ENSINO FUNDAMENTAL Marca: PRÓPRIA  | UND     | 900        | 120,00         | 108.000,00  |
| 2                   | 003.020.341 | MOCHILA ESCOLAR COM ALÇA EDUCAÇÃO INFANTIL Marca: PRÓPRIA   | UND     | 850        | 115,00         | 97.750,00   |
| 3                   | 003.020.342 | ESTOJO PERSONALIZADO Marca: PRÓPRIA   | UND     | 1750       | 38,00          | 66.500,00   |
| Total do Proponente |             |   |         |            |                | 272.250,00  |



### **ENCERRAMENTO**

Ato contínuo, a Senhora Pregoeira declarou como encerrada a sessão, lavrando-se esta Ata dos Trabalhos, que vai por ela assinada, juntamente com os membros de sua Equipe de Apoio, Comissão de Avaliação, e, ainda, pelo representantes da licitantes presente e que assim o desejaram. Tendo em vista a participação de única empresa, abre-se o prazo de 3 (três) dias úteis para interposição de recurso contra as ações e decisões efetuadas pela pregoeira.

### **SESSÃO**

3 | 04 de setembro de 2023 | 09:00 | 10:30 | PAÇO MUNICIPAL-SETOR DE LICITAÇÕES

### **ASSINAM:**

---

ELIDIANE MARIA RIBEIRO DA SILVA

---

GERALDO LUIS BENEDITO BORANGA

---

LENITA DE FÁTIMA ROMANO BÉRGAMO

---

LETÍCIA FERNANDA DOS SANTOS CLARO

---

CRISTIANE APARECIDA DE OLIVEIRA BOM

### **Proponentes:**

---

Representante: FABRÍCIO DOS SANTOS SOARES

CPF.: 375.591.228-76

RG.: 41.496.877

Empresa: CB NEWS COMERCIAL LTDA